



Gmina Nowa Dęba

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH  
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
DLA  
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na realizację zadania:

*“Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego  
dla Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba”*

## I. Zamawiający:

Nazwa: **Gmina Nowa Dęba**

Adres: **39-460 Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3**

## II. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

## III. Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba.

W zakres dostawy wchodzi:

Nazwa	<b>KOMPUTER DO PRAC BIUROWYCH</b>
Ilość	<b>6 sztuk</b>
Parametry	<p>- <b>obudowa:</b> MIDI TOWER zasilacz 400W PFC, kieszenie: 4X 5.25" i 2X 3.5", porty 2X USB oraz AUDIO (in, out) na przednim panelu w kieszeni 3.5".</p> <p>- <b>plyta główna:</b> obsługa technologii HT, chipset 865G, FSB: 1066 MHz, 800 MHz, 533 MHz, pamięci: DDRAM; Liczba gniazd DDRAM: 2; Częstotliwość szyny pamięci: 400 MHz, 333 MHz, 266 MHz; Maksymalna wielkość pamięci: 2 GB; Wbudowany układ VGA: Tak; Wbudowany układ dźwiękowy: C-Media CMI9761A 6-cio kanałowy; Układ LAN: Tak; Złącze AGP: 8x; Złącza PCI: 3; Złącza AMR: 1; Złącza USB 2.0: 8 szt. Maksymalna ilość urządzeń ATA: 4 szt.; Maksymalna ilość urządzeń Serial ATA: 2 szt.; Szybkość interfejsu dysków ATA: 100 MB/s; Szybkość interfejsu dysków Serial ATA: 150 MB/s; Zintegrowana karta graficzna Intel Extreme Graphics 2, Zintegrowana karta sieciowa (10/100 Mb/s); Format: micro ATX.</p> <p>- <b>procesor:</b> INTEL CELERON D 2.53GHz LGA775 256KB FSB 533MHz sprzętowa ochrona antywirusowa, Technologia Intel® Extended Memory 64, SSE3 (Streaming SIMD Extensions).</p> <p>- <b>pamięć:</b> DIMM DDR 512MB PC3200 CL3.</p> <p>- <b>dysk HDD:</b> Pojemność 80GB; Interfejs: Serial ATA 300; Prędkość obrotowa silnika: 7200 obr./min; Średni czas dostępu (latency): 4,17 ms; Średni czas wyszukiwania: 8,9 ms; Maksymalna wewnętrzna szybkość transmisji: 880 Mb/s; Max szybkość przesyłu danych sformatowanych: 300 MB/s; Pojemność pamięci podręcznej: 8 MB; Odporność na wstrząsy: praca 63G / spoczynek 350G; Średni czas między uszkodzeniami (MTBF): 600000 h; Stopa błędów przy odczycie: 1:10E14; Głośność w czasie pracy: 3,1 B; Głośność w czasie spoczynku: 2,7 B; Format szerokości: 3,5 cali; Pobór mocy (praca/spoczynek): 9 Wat; Dodatkowe funkcje: NCQ - Native Command Queuing (kolejkowanie rozkazów).</p> <p>- <b>napęd DVD-RW:</b> Pojemność nośnika: 4,7 GB, 8,5 GB; Czas dostępu (DVD): 130 ms; Pojemność pamięci podręcznej: 2000 kB; Interfejs: ATA (IDE); Odczytywane formaty dysków CD: DVD-RAM, DVD+RW, DVD-R/RW, DVD+R (dwuwarstwowe), DVD-R (dwuwarstwowe), DVD-ROM, DVD-Video, CD-R/RW, CD-ROM, CD-ROM XA, CD Audio Disc, Video CD, CD-I, CD-I FMV, Photo CD, CD-Extra, CD-TEXT; oprogramowanie: Nero; Techniczne zapobieganie błędom "Buffer Under Run Free Technology", SAT, WBS, Magic Speed, Tilt Actuator Compensation Technology, Double OPC Technology; Dual Layer (nagrywanie płyt dwuwarstwowych).</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>napęd FDD:</b> 3.5" 1.44MB</li> <li>- <b>klawiatura:</b> slim PS/2</li> <li>- <b>mysz:</b> optyczna ze scrollem 3-przyciski PS/2</li> <li>- <b>system operacyjny:</b> MICROSOFT WINDOWS XP HE SP2b PL OEM UPG Cpn.</li> </ul>
--	---

<b>Nazwa</b>	<b>KOMPUTER O WYŻSZYCH PARAMETRACH</b>
<b>Ilość</b>	<b>2 sztuki</b>
<b>Parametry</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>obudowa:</b> MIDI TOWER zasilacz 400W PFC, kieszenie: 4X 5.25" i 2X 3.5", porty 2X USB oraz AUDIO (in, out) na przednim panelu w kieszeni 3.5".</li> <li>- <b>plyta główna:</b> Obsługa technologii Hyper-Threading; Liczba gniazd procesorów: 1; Chipset: Intel 865PE; Częstotliwość szyny FSB: 1066 MHz, 800 MHz, 533 MHz; Rodzaj pamięci: DDRAM; Liczba gniazd DDRAM: 4; Częstotliwość szyny pamięci: 400 MHz, 333 MHz, 266 MHz; Maksymalna wielkość pamięci: 4 GB; Wbudowany układ dźwiękowy: Realtek ALC850; Układ LAN; Złącze AGP: 8x; Złącza PCI: 5; Złącza USB 2.0: 8; Maksymalna ilość urządzeń ATA: 4 szt.; Maksymalna ilość urządzeń Serial ATA: 2 szt.; Szybkość interfejsu dysków ATA: 100 MB/s; Szybkość interfejsu dysków Serial ATA: 150 MB/s; Zintegrowana karta sieciowa (10/100 Mb/s), Dual channel DDR; Format: ATX.</li> <li>- <b>procesor:</b> INTEL PENTIUM 4 3.0 GHz LGA775 1MB FSB 800MHz HT Technologia Intel® Extended Memory 64, sprzętowa ochrona antywirusowa.</li> <li>- <b>karta grafiki:</b> Radeon 9550; Szyna pamięci: 128-bitowa; Rodzaj pamięci: DDRAM; Zainstalowana pamięć wideo: 256 MB; Częstotliwość RAMDAC: 400 MHz; Maksymalna rozdzielczość obrazu: 2048x1536 pikseli; Typ złącza magistrali: AGP; Urządzenia wejścia / wyjścia: wyjście TV; Złącze zewnętrzne: 15 pin VGA, 1xDVI out; Obsługiwane standardy: DirectX 9.0, OpenGL 2.0; SMARTSHADER™ 2.0, SMOOTHVISION™ 2.1, HYPER Z™ III+, TRUFORM™ 2.0.</li> <li>- <b>pamięć:</b> DIMM DDR 1024MB PC3200 CL3.</li> <li>- <b>dysk HDD:</b> Pojemność: 160GB; Interfejs: Serial ATA 300; Prędkość obrotowa silnika: 7200 obr./min; Średni czas dostępu (latency): 4,17 ms; Średni czas wyszukiwania: 8,9 ms; Maksymalna wewnętrzna szybkość transmisji: 880 Mb/s; Pojemność pamięci podręcznej: 8 MB; Odporność na wstrząsy: praca 63G / spoczynek 350G; Średni czas między uszkodzeniami (MTBF): 600000 h; Stopa błędów przy odczycie: 1:10E14; Głośność w czasie pracy: 3,1 B; Głośność w czasie spoczynku: 2,7 B; Format wysokości: 1 cali; Dodatkowe funkcje: NCQ - Native Command Queuing (kolejkowanie rozkazów).</li> <li>- <b>napęd DVD-RW:</b> Pojemność nośnika: 4,7 GB, 8,5 GB; Czas dostępu (DVD): 130 ms; Pojemność pamięci podręcznej: 2000 kB; Interfejs: ATA (IDE); Odczytywane formaty dysków CD: DVD-RAM, DVD+RW, DVD-R/RW, DVD+R (dwuwarstwowe), DVD-R (dwuwarstwowe), DVD-ROM, DVD-Video, CD-R/RW, CD-ROM, CD-ROM XA, CD Audio Disc, Video CD, CD-I, CD-I FMV, Photo CD, CD-Extra, CD-TEXT; oprogramowanie: Nero; Techniczne zapobieganie błędom "Buffer Under Run Free Technology", SAT, WBS, Magic Speed, Tilt Actuator Compensation Technology, Double OPC Technology; Dual Layer (nagrywanie płyt dwuwarstwowych).</li> <li>- <b>napęd FDD:</b> 3.5" 1.44MB</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>klawiatura:</b> slim PS/2</li> <li>- <b>mysz:</b> optyczna ze scrollem 3-przyciski PS/2</li> <li>- <b>system operacyjny:</b> MICROSOFT WINDOWS XP PROFESSIONAL SP2b PL OEM UPG Cpn.</li> </ul>
--	--

<b>Nazwa</b>	<b>NOTEBOOK</b>
<b>Ilość</b>	<b>1 sztuka</b>
<b>Parametry</b>	<p>Procesor: Intel Core Duo T2350 1,86GHz; Częstotliwość szyny FSB: 533MHz; Pojemność pamięci podręcznej: 2MB; Technologia Centrino Duo; Chip-set Intel® 945GM Express; Pojemność dysku: 120GB; Zainstalowana pamięć: 1024MB SODIMM DDR2; Maksymalna wielkość pamięci: 2048MB; Ilość banków pamięci: 2 szt.; Ilość wolnych banków pamięci: 1 szt.; Przekątna ekranu LCD: 15,4"; Typ ekranu: TFT WXGA; Maksymalna rozdzielczość LCD: 1280x800; Typ karty graficznej: Intel Graphics Media Accelerator 950 - pamięć przydzielana dynamicznie do 128MB; Maksymalna rozdzielczość karty grafiki: 1600x1200; Karta dźwiękowa: Realtek ALC861; Napędy wbudowane: DVD±RW DL (Dual Layer); Typ gniazda rozszerzeń: 1 x PC Card Slot (typ I/II); Urządzenia wskazujące: Touchpad; Rodzaj baterii: Li-Ion battery 6 cell; Przybliżony czas pracy na bateriach do: 4 godz.; Złącza zewn.: 4x USB 2.0, TV-out (s-video), 15-stykowe D-Sub (wyjście na monitor), RJ-11, RJ-45, wyjście słuchawkowe, wejście na mikrofon, Wejście zasilania (DC-in); Bezprzewodowa karta sieciowa Intel® PRO/Wireless 3945ABG; Typ bezprzewodowej karty sieciowej: IEEE 802.11a/b/g; Bluetooth; Czytnik kart pamięci: Typy odczytywanych kart pamięci: SecureDigital Card, MultiMedia Card, MemoryStick; Wyposażenie standardowe: 1x10/100/1000BaseT Gigabit ethernet (RJ45), Modem 56K V.92 MDC1.5, głośniki;</p> <p>Zainstalowany system operacyjny: Microsoft Windows XP Professional PL, przygotowany na Windows Vista. Oprogramowanie dodatkowe: Adobe Acrobat Reader, oprogramowanie do obsługi DVD, Nero, Norton Internet Security (zawiera Firewall). Polska gwarancja, polska instrukcja obsługi, karta TV/FM Pilot PCMCIA, przetwornik samochodowy zasilania 12V/230V</p>

<b>Nazwa</b>	<b>MONITOR</b>
<b>Ilość</b>	<b>5 sztuk</b>
<b>Parametry</b>	<p>matryca TFT TN 17"; Wielkość plamki: 0,264 mm; Zalecana rozdzielczość obrazu: 1280x1024 pikseli; Częstotliwość odchylenia poziomego: 30-81 kHz; Częstotliwość odchylenia pionowego: 56-75 Hz; Czas reakcji matrycy: 5 ms; Jasność: 300 cd/m<sup>2</sup>; Kontrast: 700:1; Kąt widzenia poziomy: 160 stopni; Kąt widzenia pionowy: 160 stopni; Liczba wyświetlanych kolorów: 16,7 mln; Certyfikaty: TCO-99; Regulacja cyfrowa (OSD); Typ sygnału wejściowego: RGB; Typ gniazda wejściowego (sygnałowego): 15-stykowe D-Sub; Wbudowany zasilacz; Pobór mocy (praca): 38 W; Możliwość pochylenia panela: Możliwość zabezpieczenia (Kensington Lock);</p>

<b>Nazwa</b>	<b>OPROGRAMOWANIE BIUROWE</b>
<b>Ilość</b>	<b>9 sztuk</b>
<b>Parametry</b>	MICROSOFT OFFICE 2003 BASIC SP2 PL OEM

<b>Nazwa</b>	<b>PAMIĘĆ PRZENOŚNA PEN DRIVE</b>
<b>Ilość</b>	<b>3 sztuki</b>
<b>Parametry</b>	Pojemność pamięci: 2048 MB; Interfejs pamięci: USB 2.0; Szybkość zapisu: 7 MB/s; Szybkość odczytu: 11 MB/s; Obsługiwane systemy operacyjne: Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, MAC OS Xv10.1 lub nowsza, Linux 2.4 lub nowszy; Oprogramowanie umożliwiające zabezpieczenie hasłem (tylko Windows 2000/XP)

<b>Nazwa</b>	<b>URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE</b>
<b>Ilość</b>	<b>1 sztuka</b>
<b>Parametry</b>	Podstawowe funkcje urządzenia • Drukarka • Kopiarka • Skaner Technologia druku laserowa; Maks. rozmiar nośnika A4; Szybkość druku (mono) 14 str./min. Wydajność 5000 str./mies. Rozdzielczość w poziomie (mono) 600 dpi Rozdzielczość w pionie (mono) 600 dpi Gramatura papieru 42-260 g/m2 Pojemność podajnika papieru 160 szt. Pojemność tacy odbiorczej 100 szt. Obsługiwane nośniki • papier zwykły • pocztówki • folia • koperty • etykiety papierowe • kartony Obsługiwane systemy operacyjne: • Microsoft Windows 2000 • Microsoft Windows XP • Microsoft Windows 2003 Server Typ skanera: stolikowy, kolorowy Optyczna rozdzielczość skanowania 1200x1200 dpi; Maksymalna rozdzielczość skanowania interpolowana-19200 dpi; Skalowanie 25-400 %; Złącze zewnętrzne USB 2.0

<b>Nazwa</b>	<b>DRUKARKA LASEROWA</b>
<b>Ilość</b>	<b>2 sztuki</b>
<b>Parametry</b>	Obszar zastosowań: biurowy, domowy; Szybkość druku (mono): 12 str./min.; Maks. rozmiar nośnika: A4; Rozdzielczość w pionie (mono): 600 dpi; Rozdzielczość w poziomie (mono): 600 dpi; Wydajność: 3000 str./mies.; Gramatura papieru: 60-163 g/m2; Pojemność podajnika papieru: 150 szt.; Pojemność tacy odbiorczej: 100 szt.; Maks. pojemność podajników: 150 szt.; Zainstalowana pamięć: 2 MB; Maksymalna wielkość pamięci: 2 MB; Prędkość procesora: 234 MHz; Złącza zewnętrzne: USB 2.0; Kabel PC 1.8m USB 2.0; Obsługiwane systemy operacyjne: Microsoft Windows 98 SE, Microsoft Windows ME, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003; podajnik na 150 arkuszy, Podajnik z priorytetem poboru na 1 arkusz, taca odbiorcza na 100 arkuszy, dupleks ręczny

<b>Nazwa</b>	<b>DRUKARKA ATRAMENTOWA</b>
<b>Ilość</b>	<b>1 sztuka</b>
<b>Parametry</b>	Technologia druku: atramentowa; Druk w kolorze: Druk Photo: Maks. rozmiar nośnika: A4; Rozdzielczość w pionie (mono): 4800 dpi; Rozdzielczość w poziomie (mono): 1200 dpi; Rozdzielczość w pionie (kolor): 4800 dpi; Rozdzielczość w poziomie (kolor): 1200 dpi; Szybkość druku (mono): 25 str./min.; Szybkość druku (kolor): 17 str./min.; Obsługiwane systemy operacyjne: Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 98 SE, Microsoft Windows 2000 Professional, Microsoft Windows ME, Microsoft Windows XP, MAC OS Xv10.2.8 lub nowsza; Złącze zewnętrzne: USB 2.0; Ilość pojemników z tuszem: 4 szt.; Pojemność podajnika papieru: 250 szt.; Maks. pojemność podajników: 250 szt.; Obsługiwane nośniki: papier A4, papier A5, papier B5, karty, koperty, papier foto; Gramatura papieru: 64-273 g/m2; Kabel PC 1.8m USB 2.0

<b>Nazwa</b>	<b>LISTWA ZASILAJĄCA</b>
<b>Ilość</b>	<b>5 sztuk</b>
<b>Parametry</b>	Liczba gniazd zasilających 10A PL 5 szt.; Typ gniazda wejściowego: kabel z wtykiem PL (10A); Długość przewodu zasilającego: 2,5 m; Napięcie znamionowe: 230 V AC; Prąd znamionowy: 10 A; Częstotliwość: 50 Hz; Absorpcja energii: 145 J; Maksymalny prąd impulsu: 4500 A; Maksymalny czas reakcji: 25 ns; Bezpiecznik nadprądowy: 2x10A/250V (topikowy); Możliwość zamontowania na ścianie

**IV. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:** Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

**V. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających:**

Przewiduje się wykonywanie zamówień uzupełniających.

**VI. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe:**

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

**VII. Termin wykonania zamówienia: 30 kwietnia 2007 r.**

**VIII. Opis warunków udziału w postępowaniu:**

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

- 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Do przetargu mogą przystąpić wyłącznie ci wykonawcy, którzy otrzymają Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia od Zamawiającego.  
Każdy wykonawca może złożyć jedną ofertę.
3. Ofertę stanowi formularz ofertowy (**załącznik nr 1** do niniejszej SIWZ) i inne dokumenty, potwierdzające spełnienie przez oferenta wymaganych warunków.
4. Oferta musi być podpisana przez uprawnioną osobę (lub osoby).

**IX. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.**

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć następujące oświadczenia, że:

- a) jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi;
- b) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- c) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- d) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
- e) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

**X. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów:**

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z wykonawcami oraz przekazywanie oświadczeń i dokumentów zgodnie z art. 28 ustawy „Prawo zamówień Publicznych” w formie pisemnej, faxem lub drogą elektroniczną.

Adres: Urząd Miasta i Gminy Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba

Fax: (0 – 15) 846 - 51 – 37

E-mail: zamowienia@nowadeba.npl.pl

**XI. Do porozumiewania z wykonawcami uprawnieni są:**

1. Andrzej Kołomycew - tel. (0-15) 846 - 26 – 71 wew. 314.
2. Jerzy Nowak – tel. (0-15) 846 – 26 – 71 wew. 216.

**XII. Wymagania dotyczące wadium:**

Wykonawca nie wymaga wniesienia wadium do niniejszego postępowania.

**XIII. Termin związania z ofertą: 30 dni.**

#### **XIV. Opis sposobu przygotowania ofert:**

1. Złożona oferta musi być zgodna z ustawą „Prawo zamówień publicznych” z dnia 29 stycznia 2004 r.
2. Oferta musi mieć formę pisemną i powinna być sporządzona w języku polskim.
3. Oferta powinna zawierać:
  - a) imię, nazwisko, firmę, nazwę i dokładny adres oferenta, datę sporządzenia oferty oraz imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania w postępowaniu przetargowym;
  - b) wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, zgodnie z przedstawionym powyżej wykazem (pkt IX niniejszej SIWZ);
4. Należy ponumerować każdą ze stron w prawym górnym rogu na każdej stronie.
5. Ofertę należy zaopatrzyć na końcu własnoręcznym podpisem wykonawcy bądź osób mających prawo zaciągać zobowiązania w jego imieniu.
6. Niedopuszczalne są wyskrobywania w ofertach, poprawki zaś należy omówić w uwadze, zaopatrzonej własnoręcznym podpisem oferenta lub osoby upoważnionej. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.
7. Ofertę należy umieścić w zamkniętych, zapieczętowanych kopertach, a następnie całość włożyć do jednej zewnętrznej koperty. Koperty powinny być nieprzezroczyste i zapieczętowane w taki sposób, aby nie budziło to żadnych wątpliwości co do możliwości ich wcześniejszego otwarcia lub ujawnienia treści oferty przez osoby nieupoważnione.
8. Koperty powinny być oznaczone następująco:
  - a) koperta zewnętrzna:
    - “Oferta na: Dostawę sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba”.
    - Nazwa i adres Zamawiającego,
    - “UWAGA: nie otwierać przed 06 kwietnia 2007 r. godz. 11:05.
  - b) koperta wewnętrzna:
    - “Oferta na: Dostawę sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba”
    - Nazwa i adres Zamawiającego,
    - Nazwa i adres Oferenta
9. Zaleca się zachować kopie złożonych w ofercie dokumentów.



10. Bez względu na wynik przetargu, wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty poniesie wykonawca.

**XV. Miejsce oraz termin składania ofert:**

Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba w pok. 102 (Kancelaria Ogólna Urzędu) do dnia **06 kwietnia 2007 r.** do godz. **11:00**.

**XVI. Otwarcie i badanie ofert:**

1. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3, w pok. 104 w dniu **06 kwietnia 2007 r.** o godz. **11:05**.
2. Otwarcie ofert jest jawne.
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4. Podczas otwarcia ofert zostaną odczytane nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, ceny ofert, terminy wykonania, okresy gwarancji i warunki płatności podane w poszczególnych ofertach.
5. Zamawiający poprawia oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny oferty w sposób określony art. 87 i 88 ustawy.

**XVII. Z postępowania o udzielenia zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy polegają wykluczeniu na podstawie art. 24, ust. 1 i 2 ustawy.**

**XVIII. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli podlega ona odrzuceniu na podstawie art. 89 ustawy.**

**XIX. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli zaistnieje co najmniej jeden z warunków z art. 93, ust.1 ustawy.**

**XX. Opis sposobu obliczenia ceny:**

Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów opisanych w punkcie XXI niniejszej SIWZ.

**XXI. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:**

Cena - 100 %

**XXII. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.**

**XXIII. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej w formie protestu odwołania oraz skargi do sądu zgodnie z art. 179 – 198 ustawy.**