

## UMOWA Nr GKS.7040-82/10 (projekt)

na realizację prac związanych z remontem dróg uszkodzonych podczas powodzi w maju 2010r. zawarta w dniu ..... 2010r. pomiędzy Gminą Nowa Dęba reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy – Wiesława Orдона, zwaną dalej Gminą, a .....

.....  
reprezentowanym przez:

1. ....
2. ....

zwanym dalej Wykonawcą, o następującej treści :

### § 1

Podstawę zawarcia umowy stanowi wynik przetargu nieograniczonego rozstrzygniętego w dniu .....

### § 2

Gmina zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac związanych z remontem n/w dróg uszkodzonych podczas powodzi w maju 2010r., których zakres został określony w SIWZ do tego postępowania.

Zakres robót obejmuje m.in. :

- 1) droga gminna Nr 1 00 341 R – Godyniec położona na działce ewid. nr 382/1 w miejscowości Alfredówka na powierzchni 5100 m<sup>2</sup>:
  - profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie,
  - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego niesortowanego, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (mieszanka mineralna 20-60 mm),
  - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego niesortowanego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (w tym 60 % mieszanka 0–63 mm, 40 % mieszanka 0–31,5 mm).
- 2) droga gminna Nr 1 00 335 R – Łąki położona na działkach ewid. nr 330/1, 330/2 w miejscowości Tarnowska Wola na powierzchni 8600 m<sup>2</sup>:
  - profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie,
  - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego niesortowanego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (w tym 60% mieszanka 0-63 mm, 40 % mieszanka 0-31,5 mm).
- 3) droga gminna Nr 1 00 320 R – Gliniki II położona na działce ewid. nr 80 w miejscowości Cygany na powierzchni 3800 m<sup>2</sup>:
  - profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie,
  - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego niesortowanego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (w tym 60% mieszanka 0-63 mm, 40 % mieszanka 0-31,5 mm).
- 4) droga gminna Nr 1 00 311 R – Piasek położona na działkach ewid. nr 1327/1, 1586/2 w miejscowości Jadachy na powierzchni 5400 m<sup>2</sup>:
  - profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie,

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego niesortowanego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (w tym 60% mieszanka 0-63 mm, 40 % mieszanka 0-31,5 mm).
- 5) droga „Kozielec” położona na działce ewid. nr 2161 w miejscowości Jadachy na powierzchni 2000 m<sup>2</sup>:
- profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie,
  - wykonanie i zagęszczenie warstwy z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi mechanicznie, grubość warstwy 10 cm,
  - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego niesortowanego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm (w tym 60% mieszanka 0-63 mm, 40 % mieszanka 0-31,5 mm).

### § 3

1. Wykonawca za realizację przedmiotu zamówienia otrzyma wynagrodzenie w wysokości ..... zł (słownie : .....)
- brutto.
2. Należność uregulowana będzie przez Gminę przelewem w terminie 30 dni od daty odbioru przedmiotu umowy i wystawieniu przez Wykonawcę faktury.
3. W przypadku nie uregulowania należności w terminie określonym w ust. 2 Wykonawcy przysługują odsetki za zwłokę w wysokości ustawowej.
4. W przypadku powstania szkody na rzecz osób trzecich na skutek nienależytego wykonania prac będących przedmiotem umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zaistniałą szkodę łącznie ze skutkami finansowymi.

### § 4

Termin realizacji robót określonych niniejszą umową upływa 15 grudnia 2010r.

### § 5

1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości umownej brutto tj. ....
2. Część zabezpieczenia w wysokości 70 % podlega zwrotowi w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i podpisania protokołu odbioru końcowego.
3. Pozostałą część zabezpieczenia tj. 30% Gmina zatrzyma jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości. Zostanie ona zwrócona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

### § 6

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania będą kary umowne.
2. Kary te naliczane będą w następujących wypadkach i wysokościach:
  - a) Wykonawca zapłaci Gminie kary umowne: za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru oraz za zwłokę w usunięciu stwierdzonych wad w wysokości 50 zł za każdy dzień zwłoki,
  - b) Gmina lub Wykonawca zapłaci karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

## **§ 7**

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

## **§ 8**

W sprawach nie unormowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

## **§ 9**

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

**WYKONAWCA :**

**GMINA :**